



Bulletin n°22
Jeudi 20 septembre 2018

Pour recevoir gratuitement le BSV dès sa parution sur votre boîte mail, inscrivez-vous sur
www.bsv-paca.fr

Stades phénologiques :

Muscat de Hambourg :

Secteur II (précoce) : stade récolte.

Secteur III (moyen) : stade récolte.

Secteur IV (tardif) : stade 100 % véraison à début récolte.

Secteur V (très tardif) : stade 100 % véraison à début récolte.

Pour accéder à la carte de précocité : http://www.agrometeo.fr/partenaires/viti/base10_classe2.html

Drosophila suzukii :

Cette drosophile est très polyphage : elle s'attaque préférentiellement à la cerise, la fraise, les petits fruits rouges..., mais aussi occasionnellement à l'abricot et à la vigne. Avec un gros potentiel multiplicateur (jusqu'à 13 générations par an), elle peut pondre dans des fruits qui ne sont pas encore arrivés à maturité. Si vous observez des symptômes suspects (perforations de baies avec présence d'asticots à l'intérieur, pourritures suspectes) contactez le Domaine Expérimental de la Tapy au 04 90 62 69 34.




mâle

© M. Hauser

femelle

Observations : On observe quelques cas de pourriture acide dus à la présence de mélanogaster suite à des attaques de guêpes ou à d'autres blessures. Le niveau des populations de *Drosophila suzukii* est faible à nul, comparable à 2017.

Vols de *Drosophila suzukii* sur une parcelle de raisin de table de 2014 à 2018 - La Tapy (84)



Piégeage : nombre d'individus adultes de *Drosophila suzukii* capturés dans les pièges du réseau.

| Localisation des pièges | Cépage | Piégeage du 7 au 13 septembre | Piégeage du 14 au 20 sept. |
|-------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------|
| Bonnieux (84) | Muscat H | | 5 |
| La Motte d'Aigues (84) | Muscat H | 21 | 12 |
| Cucuron (84) | Muscat H | 4 | 3 |
| Gordes (84) | Muscat H | 47 | 25 |
| La Tapy (84) | Muscat H | 17 | 67 |
| Modène (84) | Muscat H | 0 | 0 |
| Méthamis (84) | Muscat H | 1 | 0 |
| Beaumont du Vtx (84) | Muscat H | 4 | 0 |
| Caseneuve | Muscat H | 11 | 2 |
| Goult | Muscat H | 22 | |

Estimation du risque : faible à nul.

LES OBSERVATIONS CONTENUES DANS CE BULLETIN ONT ETE REALISEES PAR LES PARTENAIRES SUIVANTS :

Chambres d'Agriculture Drôme, Vaucluse, Bouches du Rhône et Var, la SCAN, le Domaine Expérimental La Tapy, Céréalis, la CAPL, Soufflet Vigne, CoopAzur JARDICA, Association des Vignerons de la Ste Victoire, ICV Provence.

COMITE DE REDACTION DE CE BULLETIN :

Bulletin rédigé par Elisabeth Ricaud (CIRAME), en collaboration avec les animateurs territoriaux : Julien Vigne, Marie-Véronique Blanc (CA26), Claire Fersing (CA84), Julie Mazeau (CA83), Didier Richy, Vanessa Fabreguette (CA13).

N.B. Ce Bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre régionale d'Agriculture et l'ensemble des partenaires du BSV dégagent toute responsabilité quant aux décisions prises pour la protection des cultures. La protection des cultures se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie, le cas échéant, sur les préconisations issues de bulletins techniques.

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.