

n°3 2 juillet 2019



Référent filière & rédacteurs

Robert GIOVINAZZO SONITO rgiovinazzo@sonito.fr

Directeur de publication

André BERNARD Président de la chambre régionale d'Agriculture Provence Alpes-Côte d'Azur Maison des agriculteurs 22 Avenue Henri Pontier 13626 Aix en Provence cedex 1 contact@paca.chambagri.fr

Supervision

DRAAF Service régional de l'Alimentation **PACA**

132 boulevard de Paris 13000 Marseille



AU SOMMAIRE DE CE NUMÉRO

Climatologie

Canicule : Le climat est décidément très capricieux cette année. Cet épisode caniculaire fait suite à des conditions climatiques très aléatoires. Cela a pour incidence une augmentation forte du développement de la végétation en général pour toutes les dates de plantation. Attention donc à l'irrigation pour ces différents stades de culture.

Adventices

- Des levées : niveau de risque habituel mais plutôt moins de germinations en dehors des bulbes d'irrigations ou des irrigations sous aspersion.


Maladies

- Bactérioses ou Alternaria mais aussi Mildiou : niveau de risque moindre sauf derrière un épisode orageux.

Ravageurs

- Helicoverpa armigera : Le risque de deuxième génération qui était estimé autour du 6 juillet par modélisation, a effectivement été avancé en fonction de la canicule. De nombreuses attaques ont été observées en Camargue. Cela pourrait ressembler aux attaques de 2003 où même les fleurs avaient été touchées !!! Le Risque est donc très élevé.
- Acariens : Il n'y a que très peu d'observations sur Garons pour le moment mais les conditions actuelles sont très favorables pour les plantations les plus précoces.







Tomate d'industrie



Bioagresseurs

Observations du 01/07/2019

Bioagresseurs	Niveau de pression	Evolution	Nombre de parcelles concernées
Adventices			
Noctuelles		En fort développement	toutes
Bactérioses		En fonction des orages	toutes
Alternaria		En fonction des écarts de	toutes
		température	
Mildiou		En fonction des orages	toutes

Nous avons observé de **nombreux fruits percés sur la zone de Camargue** sur des plantations en Agriculture Conventionnelle et Biologique.

En ce qui concerne les acariens, il y a aussi un risque du fait des conditions climatiques, mais plutôt sur les plantations les plus précoces qui vont arriver en fin de cycle.

Avertissement



Le BSV est un outil d'aide à la décision, les informations données correspondent à des observations réalisées sur un échantillon de parcelles régionales. Le risque annoncé correspond au risque potentiel connu des rédacteurs et ne tient pas compte des spécificités de votre exploitation.

Par conséquent, les informations renseignées dans ce bulletin doivent être complétées par vos propres observations avant toute prise de décision.

Comité de rédaction

Sonito – GIOVINAZZO Robert

Observation

Apto-2 Provence Tomates Sonito Valsoleil

Financement

Action pilotée par les Ministères chargés de l'Agriculture et de la Transition Écologique avec l'appui financier de l'Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.





