Tomate d'industrie

n°4
4 août 2021

Référent filière & rédacteurs

Robert GIOVINAZZO
SONITO
rgiovinazzo@sonito.fr

Directeur de publication

André BERNARD
Président de la chambre régionale
d'Agriculture Provence Alpes-Côte d'Azur
Maison des agriculteurs
22 Avenue Henri Pontier
13626 Aix en Provence cedex 1
contact@paca.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service régional de l'Alimentation
PACA
132 boulevard de Paris
13000 Marseille

AU SOMMAIRE DE CE NUMÉRO

Climatologie

- Depuis début juillet les conditions sont estivales dans le sud et plutôt sous orages en Drôme, Isère et Lyonnais. C'est donc dans ces derniers secteurs que nous retrouvons les maladies en fonction de l'état d'avancement des cultures.

Ravageurs

- **Noctuelles :** 3ème génération à partir du 5 août qui fait suite à une grosse deuxième génération avec beaucoup de dégâts.

- **Acariens :** Ils sont bien présents depuis début juillet et progressent avec températures estivales sans être trop freinés par les épisodes pluvieux.

- **Punaises :** De plus en plus présentes sur les parcelles avec symptômes de fruits piqués.

Maladies

- **Mildiou :** Le modèle indique que les cycles évoluent avec les épisodes pluvieux et que des symptômes peuvent apparaître sur les parcelles de pleine saison à tardives.

- **Bactériose :** Elle est observée en Drôme suite aux orages bien présents sur le secteur.

Vous abonner | Devenir observateur & contact | Tous les BSV PACA

Stades des cultures observées

Du stade grossissement des fruits pour les tardives au stade récolte pour les précoces

Bioagresseurs

Observations du 05/07/2021 au 04/08/2021

Ravageurs

- **Noctuelles :** La deuxième génération a fait beaucoup de dégâts sur les parcelles de pleine saison. Comme le modèle l'avait indiqué, elle a été plus précoce que d'habitude. La modélisation nous indique maintenant, selon les données des dernières années, que **la troisième génération serait présente dès ce début août, entre le 5 et le 10 pour le développement des larves**. Vue l'importance de la deuxième génération, nous pouvons nous attendre à une attaque importante pour les parcelles de pleine saison à tardives…

- **Acariens :** Ils sont présents sur tous les secteurs à la faveur des températures estivales que nous connaissons depuis début juillet. Les quelques épisodes pluvieux annoncés ne pourront que légèrement freiner leur progression, surtout si les températures repartent à la hausse ensuite.

- **Punaises :** Nous observons de plus en plus ce ravageur sur nos cultures alors qu'il n'était que secondaire jusque là. Ses piqûres sur fruits génère un impact sur la qualité de ces derniers, notamment la coloration interne et externe.

Maladies

- **Mildiou :** Les conditions sont estivales mais des épisodes pluvieux sont en cours et annoncés et le modèle indique bien des évolutions de cycles. **Le risque est donc là pour la sortie de tâches dans les cultures tardives avec un couvert végétatif évoluant rapidement, important et épais, favorable à un microclimat humide** en son cœur avec l'irrigation localisée ou l'aspersion. Il est présent sur certaines parcelles du Nord de la Drôme.

- **Bactériose :** Elle est observée notamment en Drôme où des orages ont été encore bien présents ces derniers jours. A la faveur de nouveaux épisodes pluvieux, la maladie peut progresser et se note par de nouvelles tâches sur les feuilles plus récentes du haut de la végétation.

Avertissement

SOMMAIRE

Le BSV est un outil d'aide à la décision, les informations données correspondent à des observations réalisées sur un échantillon de parcelles régionales. Le risque annoncé correspond au risque potentiel connu des rédacteurs et ne tient pas compte des spécificités de votre exploitation.

Par conséquent, les informations renseignées dans ce bulletin doivent être complétées par vos propres observations avant toute prise de décision.

Comité de rédaction

Sonito – GIOVINAZZO Robert

Observation

Apto-2
CAPL
Perret
Panier Provençal
SCAD CANA
Sonito
Valsoleil

Financement

Action pilotée par les Ministères chargés de l'Agriculture et de la Transition Écologique avec l'appui financier de l'Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.

Vous abonner | Devenir observateur & contact | Tous les BSV PACA