AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

TOMATE D'INDUSTRIE

Bulletin élaboré sur la base des observations réalisées dans le cadre du réseau Provence Alpes Côte d'Azur

Bulletin également disponible sur le site : http://www.draaf.paca.agriculture.gouv.fr

ÉCOPHYTO
RÉDUIRE ET AMÉLIORER L'UTILISATION DES PHYTOS
Bulletin de santé du végétal ÉCOPHYTO

Bulletin de santé du végétal - PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

SONITO

N° 4 - mercredi 27 juin 2018

Stades parapluie à nouaison.

En bref :

	Taupins	Vers gris	Pucerons	Noctuelles	Mineuses	Thrips	Acariens	Bactérioses	Mildiou	Alternariose	Pourriture des fruits
Secteur Drôme			Présence modérée	Risque				Présence dangereuse	Présence dangereuse	Présence dangereuse	
Secteur Camargue	Présence modérée		Présence modérée	Risque			Risque		Présence dangereuse		

Absence — Risque — Présence modérée — Présence certaine — Présence dangereuse

CLIMATOLOGIE : La situation climatique depuis mi-juin a été rendue meilleure par le mistral. Ce dernier a cependant empêché de lutter correctement contre les maladies déclarées, à savoir Mildiou, Bactérioses et, dans une moindre mesure Alternaria.

ADVENTICES : Le **développement des mauvaises herbes est très important ce printemps avec les pluies de mi-mai à mi-juin**. Nous observons des morelles, des renouées et des graminées. Attention aux stades phénologiques de chacune et notamment de la Morelle noire (*Solanum nigrum*). Passé le stade 1 à 2 feuilles vraies, il est difficile de lutter. Les nombreuses levées sont échelonnées et seront d'autant plus complexes à contrôler. A noter que nous observons de plus en plus de Souchet rond, *Cyperus rotondus* en Camargue.

NOCTUELLES : Les pièges en place capturent une dizaine de noctuelles par semaine. Nous savons que les premières captures ont eu lieu autour du 20-25 mai, un peu comme chaque année.
Il s'agit donc de la première génération pour laquelle nous avons fait tourner le modèle. Nous sommes sur les mêmes dates que l'an passé mais la situation climatique diffère. Pour l'instant, **la deuxième génération est annoncée fin juin-début juillet pour la Camargue et plutôt début juillet pour la Drôme**. Nous n'avons pas pu faire tourner le modèle depuis 15 jours pour vérifier si cela a évolué en fonction des dernières températures plus estivales.

DIRECTEUR DE PUBLICATION
Monsieur Claude ROSSIGNOL
Président de la Chambre Régionale d'Agriculture Provence Alpes Côte d'Azur
Maison des Agriculteurs - 22, Avenue Henri Pontier
13626 - AIX EN PROVENCE CEDEX 1
contact@paca.chambagri.fr
tel : 04 42 17 15 00

RÉFÉRENT FILIÈRE ET RÉDACTEUR DE CE BULLETIN
Robert GIOVINAZZO
SONITO
Maison de l'Agriculture
Site Agroparc - Bat. B
84912 - AVIGNON
rgiovinazzo@sonito.fr tel : 04 90 86 64 39

REPRODUCTION DE CE BULLETIN AUTORISEE SEULEMENT DANS SON INTEGRALITE – REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE

TOMATE D'INDUSTRIE

Bulletin élaboré sur la base des observations réalisées dans le cadre du réseau Provence Alpes Côte d'Azur

Bulletin également disponible sur le site : http://www.draaf.paca.agriculture.gouv.fr

Bulletin de santé du végétal - PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

SONITO

N° 4 - mercredi 27 juin 2018 - suite

ACARIENS : Les premiers acariens ont été observés en Camargue à la faveur de ces températures et donc une semaine plus tard que les saisons précédentes. Rapprochez-vous de votre technicien pour la lutte en fonction du stade de votre culture.

MALADIES : Les conditions sont donc moins favorables aux maladies, mais leurs présences importantes à mi-juin induit un potentiel infectieux qui perdure…

Du Mildiou est observé sur toutes les parcelles depuis la Camargue jusqu'au Nord de la Drôme. Pour mémoire, le feutrage blanc représente les spores qui vont de nouveau aller germer sur d'autres feuilles ou tiges. Tant que la tâche ne « craque » pas sous la pression des doigts, on peut considérer que nous sommes en risque. Nous n'avons pas pu, non plus, faire tourner le modèle pour voir l'évolution vers de nouveaux cycles. En général, Mistral combiné avec des températures supérieures à 30°C ralentissent son développement. Le moindre orage, ou une rosée sont autant de facteur de redémarrage de la maladie.

Des foyers de Bactériose et d'Alternaria sont malheureusement aussi présents. C'est surtout le secteur du Sud de la Drôme où on observe moins de mildiou…

Rapprochez-vous de vos techniciens pour juger de la démarche à suivre dans la lutte difficile contre ces maladies.

LES OBSERVATIONS CONTENUES DANS CE BULLETIN ONT ETE REALISEES PAR LES PARTENAIRES SUIVANTS :

COMITE DE REDACTION DE CE BULLETIN :
SONITO (Robert GIOVINAZZO),

N.B. Ce Bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre régionale d'Agriculture et l'ensemble des partenaires du BSV dégagent toute responsabilité quant aux décisions prises pour la protection des cultures. La protection des cultures se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie, le cas échéant, sur les préconisations issues de bulletins techniques.

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.

DIRECTEUR DE PUBLICATION
Monsieur Claude ROSSIGNOL
Président de la Chambre Régionale d'Agriculture Provence Alpes Côte d'Azur
Maison des Agriculteurs - 22, Avenue Henri Pontier
13626 - AIX EN PROVENCE CEDEX 1
contact@paca.chambagri.fr
tel : 04 42 17 15 00

RÉFÉRENT FILIÈRE ET RÉDACTEUR DE CE BULLETIN
Robert GIOVINAZZO
SONITO
Maison de l'Agriculture
Site Agroparc - Bat. B
84912 - AVIGNON
rgiovinazzo@sonito.fr tel : 04 90 86 64 39

REPRODUCTION DE CE BULLETIN AUTORISEE SEULEMENT DANS SON INTEGRALITE – REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE