

Xylella fastidiosa : Liste des végétaux hôtes et des végétaux spécifiés au 3 novembre 2015

Liste des végétaux hôtes

<i>Acer pseudoplatanus</i>	Érable sycomore
<i>Cistus salviifolius</i>	Ciste à feuilles de sauge
<i>Cistus monspeliensis</i>	Ciste de Montpellier
<i>Cytisus racemosus</i>	Genêt de Tenerife
<i>Genista ephedroides</i>	Genêt faux raisin d'ours
<i>Hebe sp.</i>	Véronique arbustive
<i>Lavandula angustifolia</i>	Lavande officinale
<i>Lavandula dentata</i> et l'ensemble de ses hybrides	Lavande dentée et l'ensemble de ses hybrides
<i>Myrtus communis L.</i>	Myrte commun
<i>Pelargonium graveolens</i>	Pélargonium odorant
<i>Polygala myrtifolia L.</i>	Polygale à feuilles de myrte
<i>Prunus cerasifera</i>	Myrobolan, Prunier-cerise
<i>Quercus suber</i>	Chêne liège
<i>Rosmarinus officinalis</i>	Romarin
<i>Spartium junceum L</i>	Faux genêt d'Espagne

Liste des végétaux spécifiés

<i>Acacia longifolia (Andrews) Willd.</i>	Mimosa à longues feuilles, Mimosa chenille
<i>Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl.</i>	Mimosa bleuâtre / Mimosa à feuilles d'eucalyptus
<i>Acer sp</i>	Erables
<i>Aesculus sp</i>	Marronniers, Paviers
<i>Agrostis gigantea Roth</i>	Agrostis géant
<i>Albizia julibrissin Durazz.</i>	Arbre à soie
<i>Alnus rhombifolia Nutt.</i>	Aulne blanc
<i>Alternanthera tenella Colla</i>	Alternanthera
<i>Amaranthus blitoides S. Watson</i>	Amarante fausse blette
<i>Ambrosia acanthicarpa Hook.</i>	Franserie lampourde
<i>Ambrosia artemisiifolia L.</i>	Ambrosie à feuilles d'armoise
<i>Ambrosia trifida L.</i>	Grande herbe à poux
<i>Ampelopsis arborea (L.) Koehne</i>	Vigne vierge
<i>Ampelopsis cordata Michx.</i>	Vigne vierge
<i>Artemisia douglasiana Hook.</i>	Armoise
<i>Artemisia vulgaris var. heterophylla (H.M. Hall & Clements) Jepson</i>	Armoise commune
<i>Asparagus acutifolius L.</i>	Asperge sauvage ou asperge à feuilles aiguës
<i>Avena fatua L.</i>	Folle-avoine
<i>Baccharis halimifolia L.</i>	Séneçon en arbre
<i>Baccharis pilularis DC.</i>	Baccharis
<i>Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.)</i>	Baccharis
<i>Bidens pilosa L.</i>	Sornet, Herbe à aiguilles, Bident hérissé
<i>Brachiaria decumbens (Stapf)</i>	<i>Brachiaria decumbens</i>
<i>Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc.</i>	<i>Brachiaria plantaginea</i>

<i>Brassica sp.</i>	<i>Brassica (navet, rutabaga, moutarde,...)</i>
<i>Bromus diandrus</i> Roth	Brome à deux étamines
<i>Callicarpa americana</i> L.	Callicarpe d'Amérique, Arbre aux bonbons
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse à pasteur
<i>Carex sp.</i>	Carex, Laïches
<i>Carya illinoensis</i> (Wangenh.) K. Koch	Pacancier (noix de Pécan)
<i>Cassia tora</i> (L.) Roxb.	<i>Cassia tora</i>
<i>Catharanthus sp.</i>	Pervenches
<i>Celastrus orbiculata</i> Thunb.	Célastré orbiculaire ou bourreau des arbres
<i>Celtis occidentalis</i> L.	Micocoulier de Virginie
<i>Cenchrus echinatus</i> L.	Cram-cram
<i>Cercis canadensis</i> L.	Gainier du Canada
<i>Cercis occidentalis</i> Torr.	<i>Cercis occidentalis</i>
<i>Chamaecrista fasciculata</i> (Michx.) Greene	<i>Chamaecrista fasciculata</i>
<i>Chenopodium quinoa</i> Willd.	Quinoa
<i>Chionanthus sp.</i>	Arbre de neige, Arbre à franges
<i>Chitalpa tashkinensis</i> T. S. Elias & Wisura	Chitalpa de Taschkent
<i>Asparagus acutifolius</i> L.	Asperge sauvage ou asperge à feuilles aiguës
<i>Citrus sp.</i>	Citrus
<i>Cistus creticus</i> L.	Cyste de Crète
<i>Cistus salviifolius</i>	<i>Ciste à feuilles de sauge</i>
<i>Cistus monspeliensis</i>	<i>Ciste de Montpellier</i>
<i>Coelorachis cylindrica</i> (Michx.) Nash	<i>Coelorachis cylindrica</i>
<i>Coffea sp.</i>	Caféier
<i>Commelina benghalensis</i> L.	Commeline
<i>Conium maculatum</i> L.	Grande Ciguë
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des champs
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Vergerette / Vergerolle / Érigéron du Canada
<i>Cornus florida</i> L.	Cornouiller à fleurs, Cornouiller de Floride, Bois de chien
<i>Coronopus didymus</i> (L.) Sm.	Corne de cerf didyme
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Chiendent pied de poule
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Souchet robuste
<i>Cyperus esculentus</i> L.	Souchet comestible
<i>Cytisus racemosus</i>	Genêt de Tenerife
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Genêt à balais
<i>Datura wrightii</i> Regel	Datura
<i>Digitaria horizontalis</i> Willd.	Digitaire, Herbe à blé, Herbe fine
<i>Digitaria insularis</i> (L.) Ekman	Digitaire
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Digitaire sanguine
<i>Duranta erecta</i> L.	Vanillier de Cayenne
<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants	Epazote, Fausse ambrosie
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.	Panic des marais, Panic pied-de-coq, Pied-de-coq
<i>Encelia farinosa</i> A. Gray ex Torr.	Encelia
<i>Eriochloa contracta</i> Hitchc.	Eriochloé contractée, Prairie cupgrass
<i>Erodium sp.</i>	Becs de grue, Erodium
<i>Escallonia montevidensis</i> Link & Otto	Escallonia
<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.	Gommier de Camaldoli, Gommier des rivières
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalyptus commun, Gommier bleu
<i>Eugenia myrtifolia</i> Sims	Cerisier des Antilles, Myrte d'Australie
<i>Euphorbia hirta</i> L.	<i>Euphorbia hirta</i>
<i>Euphorbia terracina</i> L.	Euphorbe de Terracine
<i>Fagus crenata</i> Blume	Hêtre du Japon
<i>Ficus carica</i> L.	Figuier comestible ou Figuier commun
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier des bois

<i>Fraxinus americana</i> L.	Frêne blanc, Frêne d'Amérique, Franc Frêne
<i>Fraxinus dipetala</i> Hook. & Arn.	Frêne californien
<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	Frêne rouge, Frêne rouge de Pennsylvanie
<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.	Fuchsia de Magellan
<i>Genista monspessulana</i> (L.) L. A. S. Johnson	Genêt de Montpellier
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium à feuilles découpées, Géranium découpé
<i>Genista ephedroides</i>	Genêt faux raisin d'ours
<i>Ginkgo biloba</i> L.	Gingko
<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Févier d'Amérique
<i>Grevillea juniperina</i> L.	Grévillier à feuilles de genévrier
<i>Hebe</i> sp.	Véronique arbustive
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre grim pant
<i>Helianthus annuus</i> L.	Tournesol
<i>Hemerocallis</i> spp.	Hémérocailles, Lys d'un jour
<i>Heteromeles arbutifolia</i> (Lindl.) M. Roem.	Houx de Californie
<i>Hibiscus schizopetalus</i> (Masters) J.D. Hooker	Lanterne japonaise
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	Althéa, Mauve en arbre
<i>Hordeum murinum</i> L.	Orge des rats
<i>Hydrangea paniculata</i> Siebold	Hydrangea paniculé
<i>Ilex vomitoria</i> Sol. ex Aiton	Aiton
<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	Volubilis
<i>Iva annua</i> L.	Iva
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don	Jacaranda, Flamboyant bleu
<i>Juglans</i> spp.	Noyers
<i>Juniperus ashei</i> J. Buchholz	Genévrier Ashe
<i>Koeleruteria bipinnata</i> Franch.	Savonnier
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue sauvage, laitue scariole
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Lilas des Indes
<i>Lavandula angustifolia</i>	Lavande officinale
<i>Lavandula dentata</i> et l'ensemble de ses hybrides	Lavande dentée et l'ensemble de ses hybrides
<i>Ligustrum lucidum</i> L.	Troène de Chine, Troène à feuilles brillantes
<i>Lippia nodiflora</i> (L.) Greene	Verveine nodiflore
<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	Liquidambar (Copalme d'Amérique)
<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	Tulipier de Virginie
<i>Lolium perenne</i> L.	Ray-grass anglais
<i>Lonicera japonica</i> (L.) Thunb.	Chèvrefeuille du Japon
<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet	Ludwigie (Jussie) à grandes fleurs, Grande Jussie
<i>Lupinus aridorum</i> McFarlin ex Beckner	Lupin buissonnant
<i>Lupinus villosus</i>	Lupin chevelu
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnolia (Magnolier) à grandes fleurs, laurier-tulipier
<i>Malva</i> sp	Mauves
<i>Marrubium vulgare</i> L.	Marrube blanc, Marrube Commun
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Luzerne à fruits nombreux
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne, Alfalfa
<i>Melilotus</i> sp.	Ménilots
<i>Melissa officinalis</i> L.	Mélisse officinale
<i>Metrosideros</i> sp.	Metrosideros, Arbre de Noël de Nouvelle-Zélande
<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don	Mauve de Caroline
<i>Montia linearis</i> (Hook.) Greene	Montie linéaire
<i>Morus</i> sp.	Mûriers
<i>Myrtus communis</i> L.	Myrte commun
<i>Nandina domestica</i> Murray	Bambou sacré
<i>Neptunia lutea</i> (Leavenw.) Benth.	Neptunia jaune
<i>Nerium oleander</i> L.	Laurier rose

<i>Nicotiana glauca</i> Graham	Tabac glauque, Tabac arborescent
<i>Olea europaea</i> L.	Olivier
<i>Origanum majorana</i> L.	Marjolaine, Origan des jardins
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Herbe de Dallis, Millet bâtard
<i>Pelargonium graveolens</i>	Pélargonium odorant
<i>Persea americana</i> Mill.	Avocatier
<i>Phoenix reclinata</i> Jacq.	Palmier du Sénégal
<i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien	Faux dattier, Dattier nain, Dattier du Mékong
<i>Pinus taeda</i> L.	Pin à encens
<i>Pistacia vera</i> L.	Pistachier
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé, Plantain étroit
<i>Platanus</i> sp.	Platanes
<i>Pluchea odorata</i> (L.) Cass.	Géri tout
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel
<i>Polygala myrtifolia</i> L.	Polygale à feuilles de myrte
<i>Polygonum arenastrum</i> Boreau	<i>Polygonum arenastrum</i>
<i>Polygonum lapathifolium</i> (L.) Delarbre	Renouée à feuilles d'oseille
<i>Polygonum persicaria</i> Gray	Renouée persicaire
<i>Populus fremontii</i> S. Watson	Peuplier de Fremont
<i>Portulaca</i> sp.	Pourpiers
<i>Prunus</i> sp.	Prunus
<i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm. f.) Nakai	Nashi
<i>Quercus</i> sp.	Chênes
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante, Bouton d'or
<i>Ratibida columnifera</i> (Nutt.) Wooton & Standl.	Ratibida en colonne, Sombrero / Chapeau mexicain
<i>Rhamnus alaternus</i> L.	Nerprun alaterne
<i>Rhus diversiloba</i> Torr. & A. Gray	Sumac de l'Ouest
<i>Rosa californica</i> Cham. & Schldl.	Rosier de Californie
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Romarin
<i>Rubus</i> sp.	Ronces
<i>Rumex crispus</i> L.	Oseille crépue
<i>Salix</i> sp.	Saules
<i>Salsola tragus</i> L.	Soude roulante
<i>Salvia mellifera</i> Greene	Sauge mellifère
<i>Sambucus</i> sp.	Sureaux
<i>Sapindus saponaria</i> L.	Savonnier
<i>Schinus molle</i> L.	Faux-poivrier
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon commun
<i>Setaria magna</i> Griseb.	<i>Setaria magna</i>
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Chardon-Marie
<i>Simmondsia chinensis</i> (Link) C. K. Schneid.	Jojoba
<i>Sisymbrium irio</i> L.	Roquette jaune
<i>Solanum americanum</i> Mill.	Brède morelle, Morelle d'Amérique
<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	Morelle jaune, Morelle à feuilles de chalef
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Verge d'or, Solidage verge d'or
<i>Sonchus</i> sp.	Laiterons
<i>Sorghum</i> sp.	Sorgho
<i>Spartium junceum</i> L.	Genêt d'Espagne
<i>Spermacoce latifolia</i> Aubl.	Herbe à marconnet, Herbe à cornette
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Mouron blanc ou Mouron des oiseaux.
<i>Tillandsia usneoides</i> (L.) L.	Mousse espagnole, fille de l'air ou barbe de vieillard
<i>Toxicodendron diversilobum</i> (Torr. & A. Gray) Greene	Sumac de l'Ouest
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle blanc, Trèfle rampant
<i>Ulmus americana</i> L.	Orme d'Amérique

<i>Ulmus crassifolia</i> Nutt.	Orme du Texas
<i>Umbellularia californica</i> (Hook. & Arn.) Nutt.	Laurier de Californie, Myrte de l'Oregon
<i>Urtica dioica</i> L.	Grande ortie, Ortie dioïque
<i>Urtica urens</i> L.	Ortie brûlante, Petite ortie, Ortie grièche
<i>Vaccinium</i> sp.	Myrtille, Airelle
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Verveine littorale
<i>Veronica</i> sp.	Véroniques
<i>Vicia faba</i> L.	Fève, Féverole
<i>Vinca</i> spp.	Pervenches
<i>Vitis</i> sp.	Vignes
<i>Westringia fruticosa</i> (Willd.) Druce	Westringia ligneux, Romarin d'Australie
<i>Westringia glabra</i> L.	Violette de Westringin
<i>Xanthium spinosum</i> L.	Lampourde épineuse
<i>Xanthium strumarium</i> L.	Lampourde d'Orient, Lampourde à gros fruits