

# Tomate d'industrie

PACA

n°1  
27 avril 2026



## Référent filière & rédacteur

**Robert GIOVINAZZO**  
SONITO  
[direction@sonito.fr](mailto:direction@sonito.fr)

**Camille BOUDOT**  
SONITO  
[cboudot@sonito.fr](mailto:cboudot@sonito.fr)

## Directeur de publication

**Georgia LAMBERTIN**  
Présidente de la chambre régionale  
d'Agriculture Provence-Alpes-Côte  
d'Azur  
Maison des agriculteurs  
22 Avenue Henri Pontier  
13626 Aix en Provence cedex 1  
[contact@paca.chambagri.fr](mailto:contact@paca.chambagri.fr)

## Supervision

**DRAAF**  
Service régional de l'Alimentation  
**PACA**  
132 boulevard de Paris  
13000 Marseille



## AU SOMMAIRE DE CE NUMÉRO

### Climatologie

- Début de saison avec un épisode froid et venteux début avril. Des fortes températures ont suivi. Attention aux épisodes pluvieux à priori annoncés.

### Ravageurs

- **Noctuelles terricoles & taupins** : rares mais présents.
- **Pucerons** : Colonisations importantes et précoces en Vaucluse et quelques observations en Camargue.
- **Noctuelles**: 1ers papillons piégés sur les parcelles les plus précoces.

### Maladies

- **Bactériose** : Risque à prévoir selon les pluies annoncées.

### Adventices

Levées de mauvaises herbes sur tous les secteurs.



Vous abonner



Devenir  
observateur  
& contact



Tous les BSV  
PACA

## Notes nationales

[« Oiseaux et santé des agro-systèmes »](#)

[« Abeille- pollinisateurs: des auxiliaires à préserver »](#)

[« Flore des bords de champs et santé des agro-système »](#)

## Stades des cultures observées

De la plantation au stade première fleur.

## Bioagresseurs

**Observations du 03/04/2026 au 30/04/2026**

## Ravageurs

- **Noctuelles terricoles & taupins** : noctuelles terricoles sur une parcelle à Orange et des taupins toujours visibles mais de manière sporadique selon les parcelles.
- **Pucerons** : Nous observons les formes ailées habituelles 8-10 jours après les plantations. Cependant les colonisations semblent beaucoup plus importantes et précoces que ce que nous avons connu jusqu'alors.



Crédit photos : S. GASQ

- **Noctuelles** : Mise en place du réseau de piégeage depuis début avril. Nous avons piégé le premier papillon le 15 avril. Aucune larve n'a été observée pour le moment.



## Adventices

Attention à la levée des adventices à la suite des pluies annoncées.



## Analyse du risque



Le BSV est un outil d'aide à la décision, les informations données correspondent à des observations réalisées sur un échantillon de parcelles régionales. Le risque annoncé correspond au risque potentiel connu des rédacteurs et ne tient pas compte des spécificités de votre exploitation.

Par conséquent, les informations renseignées dans ce bulletin doivent être complétées par vos propres observations avant toute prise de décision.

## Comité de rédaction

**Sonito** – BOUDOT Camille

## Observation

**Apto-2**  
**CAPL**  
**Perret**  
**Panier Provençal**  
**SCAD CANA**  
**Sonito**  
**Valsoleil**

## Financement

Action pilotée par les Ministères chargés de l'Agriculture et de la Transition Écologique avec l'appui financier de l'Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.



Vous abonner |



Devenir  
observateur  
& contact |



Tous les BSV  
PACA