

PAPAM

PACA

N° 13
13 juillet 2022



Référent filière & rédacteurs

Quentin RUBY
CRIEPPAM

quentin.ruby@crieppam.fr

Delphine FRATY
CRIEPPAM

delphine.fraty@crieppam.fr

Directeur de publication

André Bernard

Président de la chambre régionale
d'Agriculture Provence Alpes-Côte
d'Azur

Maison des agriculteurs
22 Avenue Henri Pontier
13626 Aix en Provence cedex 1
contact@paca.chambagri.fr

Supervision

DRAAF

Service régional de l'Alimentation
PACA

132 boulevard de Paris
13000 Marseille



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE
L'ALIMENTATION

AU SOMMAIRE DE CE NUMÉRO

Stade de végétation

- **Vallée du Rhône** : récoltes finalisées,
- **Plateau de Valensole** : récoltes en cours de finalisation,
- **Plateau d'Albion** : récoltes en cours.

Hyalesthes obsoletus

- **Reconnaissance** : Cf. BSV n° 8
- **Observations** : Absence de capture dans la vallée du Rhône et Vaucluse, réduction du nombre de captures dans les autres zones.
- **Niveau de risque** :
 - moyen sur le Vaucluse et la vallée du Rhône
 - fort sur les plateaux de Valensole et d'Albion.



Les abeilles butinent, protégeons-les!



[Vous abonner](#)



[Devenir
observateur
& contact](#)



[Tous les BSV
PACA](#)

Reconnaissance du ravageur

[Cf. BSV n°8](#)

Observations semaine 28

En partenariat avec les CA04-CA84-CA26, Agribio 04 et l'iteipmai, le CRIEPPAM coordonne le réseau d'observation dont le **piégeage de la cicadelle *Hyaesthes obsoletus*** afin de déterminer la date d'émergence des adultes et d'en étudier la courbe de vol.

Méthodes d'observation


La présence de l'insecte est surveillée grâce à l'installation de 5 pièges jaunes englués par parcelle. Un relevé hebdomadaire est prévu de juin jusqu'à la fin du vol.

Observations


On observe une réduction du nombre de captures de l'insecte *Hyaesthes obsoletus* au sein du réseau. Dans les zones précoces (Vallée du Rhône et Vaucluse) on assiste à une absence de capture pour la première fois. Des captures sont toujours observées sur les parcelles du plateau de Valensole et du plateau d'Albion mais à des niveaux globalement plus faibles que les semaines précédentes.

Localisation	Variété	Nombre de H. obsoletus piégé sur 5 pièges			
		Semaine 25 (du 16 au 23 juin 2022)	Semaine 26 (du 24 au 30 juin 2022)	Semaine 27 (du 1 au 7 juillet 2022)	Semaine 28 (du 8 au 13 juillet 2022)
Entrevennes	GROSSO	10	230	115	95
Montagnac-Montpezat 1	GROSSO	3	30	22	0
Montagnac-Montpezat 2	GROSSO	9	38	52	2
Puimoisson 1	GROSSO	4	42	Non renseigné	11
Puimoisson 2	GROSSO	12	51	65	3
Puimoisson 3	SUMIAN	60	736	627	107
Puimoisson 4	Parcelle flottante			101	23
Roumoules	GROSSO	12	37	43	5
Valensole	GROSSO	3	2	2	0
Aubenas les Alpes	SUMIAN	0	1	1	3
Banon	GROSSO	1	1	2	5
Simiane La Rotonde	-	4	4	2	12
Sault	AUTRE	0	0	6	0
Monieux	SUPER 5	1	0	0	0
Mévouillon	GROSSO	10	19	Non renseigné	Non renseigné
Le Thor	GROSSO	0	0	0	0
Roussas	MAILLETTE	1	10	Non renseigné	Non renseigné
Taulignan	GROSSO	0	0	1	0
Montboucher sur Jabron	MAILLETTE	1	1	0	Non renseigné
Puygiron	GROSSO	1	2	0	0
Saint Restitut	MAILLETTE	1	4	1	0
Saint Saturnin lès Apt	GROSSO	0	0	Non renseigné	0
Sauzet	GROSSO	10	0	0	0
Savasse	ABRIAL	2	0	0	0

Observations semaine 28



Semaine 27



Semaine 28

Emplacements parcelles réseau d'observation

Point rouge : parcelles avec captures de *Hyalesthes obsoletus*

Point bleu : parcelles sans capture

Point noir : parcelles non observées

Analyse de risque

Il n'existe pas de seuil de nuisibilité pour cet insecte.

Adultes de <i>Hyalesthes obsoletus</i>	NIVEAU DE PRESSION	NOMBRE DE PARCELLE(S) AVEC CAPTURES	NOMBRE DE PARCELLE(S) OBSERVÉE(S)	ÉVOLUTIONS / SEMAINE -1
Semaine 23	AUCUN	0	22	
Semaine 24	FAIBLE	7	22	↗
Semaine 25	MOYEN	18	23	↗
Semaine 26	FORT	16	23	↗
Semaine 27	FORT	14	20	=
Semaine 28	MOYEN EN ZONE PRÉCOCE	10	21	↘
	FORT PLATEAU D'ALBION ET VALENSOLE			

Gestion du risque

Favoriser l'implantation de **couverts végétaux** les deux premières années de la culture.

Utiliser des méthodes de bio contrôle telles que l'**argile** sur les plantiers.

Le BSV est un outil d'aide à la décision, les informations données correspondent à des observations réalisées sur un échantillon de parcelles régionales. Le risque annoncé correspond au risque potentiel connu des rédacteurs et ne tient pas compte des spécificités de votre exploitation.

Par conséquent, les informations renseignées dans ce bulletin doivent être complétées par vos propres observations avant toute prise de décision.

Comité de rédaction

CRIEPPAM - Quentin RUBY
CRIEPPAM - Delphine FRATY
CRIEPPAM - Stéphanie TAQUIN



Observations

CRIEPPAM
Iteipmai
Chambre d'Agriculture des Alpes de Haute Provence
Chambre d'Agriculture du Vaucluse
Chambre d'Agriculture de la Drôme
Agribio 04



iteipmai

Financements



Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité.



[Vous abonner](#)



[Devenir
observateur
& contact](#)



[Tous les BSV
PACA](#)