

# PAPAM

PACA

N° 15  
08 août 2022



## Référent filière & rédacteurs

**Quentin RUBY**  
CRIEPPAM

[quentin.ruby@crieppam.fr](mailto:quentin.ruby@crieppam.fr)

**Delphine FRATY**  
CRIEPPAM

[delphine.fraty@crieppam.fr](mailto:delphine.fraty@crieppam.fr)

## Directeur de publication

**André Bernard**

**Président de la chambre régionale**  
d'Agriculture Provence Alpes-Côte  
d'Azur

Maison des agriculteurs  
22 Avenue Henri Pontier  
13626 Aix en Provence cedex 1  
[contact@paca.chambagri.fr](mailto:contact@paca.chambagri.fr)

## Supervision

**DRAAF**

**Service régional de l'Alimentation**  
**PACA**

132 boulevard de Paris  
13000 Marseille



## AU SOMMAIRE DE CE NUMÉRO

### Stade de végétation

- Vallée du Rhône : récoltes finalisées,
- Plateau de Valensole : récoltes finalisées,
- Plateau d'Albion : récoltes finalisées.

### *Hyalesthes obsoletus*

- **Reconnaissance** : Cf. BSV n° 8
- **Observations** : Absence de capture toutes les zones, sauf 1 capture à Banon.
- **Niveau de risque** :
  - faible



[Les abeilles butinent, protégeons-les!](#)



[Vous abonner](#)



[Devenir  
observateur  
& contact](#)



[Tous les BSV  
PACA](#)

## Reconnaissance du ravageur

Cf. BSV n°8

## Observations semaine 31

En partenariat avec les CA04-CA84-CA26, Agribio 04 et l'iteipmai, le CRIEPPAM coordonne le réseau d'observation dont le **piégeage de la cicadelle *Hyalesthes obsoletus*** afin de déterminer la date d'émergence des adultes et d'en étudier la courbe de vol.

## Méthodes d'observation

La présence de l'insecte est surveillée grâce à l'installation de 5 pièges jaunes englués par parcelle. Un relevé hebdomadaire est prévu de juin jusqu'à la fin du vol.


## Observations

On observe une absence de capture de l'insecte *Hyalesthes obsoletus* dans toutes les parcelles, à l'exception de la parcelle de Banon, où une capture a été relevée.


Du fait de l'absence de capture depuis plus de 2 semaines dans les zones précoces, ces parcelles ne sont plus observées. Le vol est considéré terminé dans cette zone. L'absence de capture sur le plateau de Valensole confirme également la fin de vol sur cette zone. Le vol se termine également sur les parcelles tardives avec quelques semaines d'écart avec les parcelles précoces.

Localisation	Variété	Nombre de <i>H. obsoletus</i> piégé sur 5 pièges			
		Semaine 28 (du 8 au 13 juillet 2022)	Semaine 29 (du 14 au 20 juillet 2022)	Semaine 30 (du 21 au 27 juillet 2022)	Semaine 31 (du 28 juillet au 4 août 2022)
Entrevennes	GROSSO	95	17	4	0
Montagnac-Montpezat 1	GROSSO	0	/	0	0
Montagnac-Montpezat 2	GROSSO	2	/	Parcelle arrachée	
Puimoisson 1	GROSSO	11	0	0	0
Puimoisson 2	GROSSO	3	0	0	0
Puimoisson 3	SUMIAN	107	20	0	Parcelle arrachée
Puimoisson 4	Parcelle flottante	23	2	0	0
Roumoules	GROSSO	5	0	Parcelle arrachée	
Valensole	GROSSO	0	1	0	0
Aubenas les Alpes	SUMIAN	3	5	/	0
Banon	GROSSO	5	0	/	1
Simiane La Rotonde	-	12	1	/	0
Sault	AUTRE	0	5	0	0
Monieux	SUPER 5	0	/	2	0
Mévouillon	GROSSO	/	13	0	/
Le Thor	GROSSO	0	/	/	Fin de vol (pas d'observation réalisée)
Roussas	MAILLETTE	/	0	0	
Taulignan	GROSSO	0	0	0	
Montboucher sur Jabron	MAILLETTE	0	0	0	
Puygiron	GROSSO	0	0	0	
Saint Restitut	MAILLETTE	0	Parcelle arrachée		
Saint Saturnin lès Apt	GROSSO	0	/	0	
Sauzet	GROSSO	0	0	0	
Savasse	ABRIAL	0	0	0	

## Observations semaine 31



**Semaine 30**



**Semaine 31**

### Emplacements parcelles réseau d'observation

**Point rouge** : parcelles avec captures de *Hyaesthes obsoletus*

**Point bleu** : parcelles sans capture

**Point noir** : parcelles non observées

**Point jaune** : parcelles arrachée ou fin de vol

## Analyse de risque

Il n'existe pas de seuil de nuisibilité pour cet insecte.

Adultes de <i>Hyaesthes obsoletus</i>	NIVEAU DE PRESSION	NOMBRE DE PARCELLE(S) AVEC CAPTURES	NOMBRE DE PARCELLE(S) OBSERVÉE(S)	ÉVOLUTIONS / SEMAINE -1
Semaine 23	AUCUN	0	22	
Semaine 24	FAIBLE	7	22	↗
Semaine 25	MOYEN	18	23	↗
Semaine 26	FORT	16	23	↗
Semaine 27	FORT	14	20	=
Semaine 28	MOYEN EN ZONE PRÉCOCE	10	21	↘
	FORT PLATEAU D'ALBION ET VALENSOLE			
Semaine 29	FAIBLE VALLÉE DU RHÔNE	8	18	↘
	MOYEN AUTRES ZONES			
Semaine 30	FAIBLE VALLÉE DU RHÔNE	2	16	↘
	MOYEN AUTRES ZONES			
Semaine 31	FAIBLE	1	11	↘

## Gestion du risque

Favoriser l'implantation de **couverts végétaux** les deux premières années de la culture.

Utiliser des méthodes de bio contrôle telles que l'**argile** sur les plantiers.

Le BSV est un outil d'aide à la décision, les informations données correspondent à des observations réalisées sur un échantillon de parcelles régionales. Le risque annoncé correspond au risque potentiel connu des rédacteurs et ne tient pas compte des spécificités de votre exploitation.

Par conséquent, les informations renseignées dans ce bulletin doivent être complétées par vos propres observations avant toute prise de décision.

## Comité de rédaction

**CRIEPPAM** - Quentin RUBY  
**CRIEPPAM** - Delphine FRATY  
**CRIEPPAM** - Stéphanie TAQUIN



## Observations

**CRIEPPAM**  
**Iteipmai**  
**Chambre d'Agriculture des Alpes de Haute Provence**  
**Chambre d'Agriculture du Vaucluse**  
**Chambre d'Agriculture de la Drôme**  
**Agribio 04**



## Financements



Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité.



[Vous abonner](#)



[Devenir observateur & contact](#)



[Tous les BSV PACA](#)