



Tomate d'industrie

PACA

n°2
27 mai 2026



CHAMBRE
D'AGRICULTURE
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Référent filière & rédacteurs

Robert GIOVINAZZO
SONITO
direction@sonito.fr

Camille BOUDOT
SONITO
cboudot@sonito.fr

Directeur de publication

Georgia LAMBERTIN

**Présidente de la chambre régionale
d'Agriculture Provence Alpes-Côte
d'Azur**

Maison des agriculteurs
22 Avenue Henri Pontier
13626 Aix en Provence cedex 1
contact@paca.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service régional de l'Alimentation
PACA

132 boulevard de Paris
13000 Marseille

Au sommaire de ce numéro

- [Climatologie](#)
Fortes chaleurs pour les plantations pleine saison à tardives en cours.
- [Ravageur\(s\)](#)
 - Pucerons : Colonisations importantes surtout dans le secteur Bouches du Rhône, Vaucluse. Moins en Drôme.
 - Noctuelles: 1^{er} stades larvaires observés en Camargue



Notes nationales

[« Oiseaux et santé des agro-systèmes »](#)

[« Abeille- pollinisateurs: des auxiliaires à préserver »](#)

[« Flore des bords de champs et santé des agro-système »](#)

Stades des cultures observées

De la plantation au stade pleine floraison.

Bioagresseurs

Observations du 30/04/2026 au 26/05/2026

Ravageurs


- Pucerons :


Les colonies de pucerons observées depuis début mai dans le secteur sud du Sillon Rhodanien sont toujours plus ou moins présentes suivant les zones mais sont très importantes et difficiles à maîtriser notamment dans les parcelles en Agriculture Biologique où le choix des produits de biocontrôle doit tenir compte de la faune auxiliaire en place.



Crédit photos : S. GASQ

- **Noctuelles** : 1ers stades larvaires observés en Camargue. Les pièges mis en place ont enregistré les premiers papillons dès la mi-mai. Certains rares l'avaient été en avril mais le premier vol était bien autour du 10-15 mai. Selon le modèle, en considérant ce premier vol, les premiers stades larvaires devaient effectivement être présents cette semaine comme les observations le montrent.





Le BSV est un outil d'aide à la décision, les informations données correspondent à des observations réalisées sur un échantillon de parcelles régionales. Le risque annoncé correspond au risque potentiel connu des rédacteurs et ne tient pas compte des spécificités de votre exploitation.

Par conséquent, les informations renseignées dans ce bulletin doivent être complétées par vos propres observations avant toute prise de décision.

Comité de rédaction

Sonito – BOUDOT Camille

Observation

Apto-2
CAPL
Perret
Panier Provençal
Sonito
Valsoleil

Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**



La stratégie
écophyto 2030

Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos



Vous abonner |



Devenir
observateur
& contact |



Tous les BSV
PACA